

## Messingrohre

CuZn39Pb3, Hl á ca. 3000 mm

Abm.	kg/m Dichte 8,5	CW508L CuZn37 2.0321	CW614N CuZn39Pb3 2.0401	Abm.	kg/m Dichte 8,5	CW508L CuZn37 2.0321	CW614N CuZn39Pb3 2.0401
mm				mm			
2,0 x 0,5	0,02	x		10 x 0,75	0,19	x	
2,5 x 0,5	0,03	x		10 x 1,0	0,24	x	
3,0 x 0,3	0,02	x		10 x 1,5	0,34	x	
3,0 x 0,5	0,03	x		10 x 2,0	0,43	x	
3,0 x 0,75	0,05	x		10 x 2,5	0,50	x	
3,0 x 0,8	0,05	x		10 x 3,0	0,56		x
3,0 x 1,0	0,05	x	x	11 x 0,5	0,14	x	
3,5 x 0,3	0,03	x		11 x 0,75	0,21	x	
3,5 x 0,5	0,04	x		11 x 1,0	0,27	x	
4,0 x 0,3	0,06	x		11 x 1,5	0,38		x
4,0 x 0,5	0,03	x		11 x 1,75	0,43		x
4,0 x 0,75	0,05	x		11 x 2,0	0,48		x
4,0 x 1,0	0,07	x	x	11 x 2,5	0,57		x
4,0 x 1,5	0,08	x		11 x 3,0	0,64		x
4,5 x 0,5	0,10	x		12 x 0,5	0,15	x	
4,5 x 0,75	0,05	x		12 x 0,75	0,23	x	
5,0 x 0,5	0,08	x		12 x 0,9	0,27	x	
5,0 x 0,75	0,06	x		12 x 1,0	0,29	x	
5,0 x 1,0	0,09	x	x	12 x 1,5	0,42	x	
5,0 x 1,25	0,10	x		12 x 2,0	0,53	x	
5,0 x 1,5	0,13	x		12 x 2,5	0,63		x
6,0 x 0,3	0,05	x		12 x 3,0	0,72	x	
6,0 x 0,45	0,07	x		12 x 3,5	0,79	x	
6,0 x 0,5	0,07	x		12,5 x 0,5	0,16	x	
6,0 x 0,75	0,11	x		13 x 0,5	0,17	x	
6,0 x 1,0	0,13	x	x	13 x 0,75	0,25	x	
6,0 x 1,25	0,16	x	x	13 x 1,0	0,32	x	
6,0 x 1,5	0,18	x	x	13 x 1,5	0,46	x	
6,0 x 2,0	0,21		x	13 x 1,75	0,51	x	
6,5 x 1,0	0,15		x	13 x 2,0	0,59	x	
7,0 x 0,5	0,09	x		13 x 2,5	0,70		x
7,0 x 0,75	0,13	x		13 x 3,0	0,80		x
7,0 x 1,0	0,16	x	x	13 x 3,5	0,89		x
7,0 x 1,5	0,22	x	x	14 x 0,5	0,18	x	
7,5 x 0,5	0,09	x		14 x 0,75	0,27	x	
8,0 x 0,5	0,10	x		14 x 1,0	0,35	x	
8,0 x 0,75	0,15	x		14 x 1,5	0,50	x	
8,0 x 1,0	0,19	x	x	14 x 2,0	0,64	x	
8,0 x 1,5	0,26	x	x	14 x 2,5	0,77		x
8,0 x 2,0	0,32	x	x	14 x 3,0	0,88		x
8,0 x 2,5	0,37		x	14 x 3,5	0,98		x
8,5 x 0,5	0,11	x		14 x 4,0	1,07		x

Die aufgeführten Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen als Kalkulationsgrundlage.

Es werden ausschließlich tatsächlich verwogene Gewichte berechnet.

*Ihr Metallhändler in Solingen!*

# Messingrohre

CuZn39Pb3, Hl á ca. 3000 mm

Abm.	kg/m Dichte 8,5	CW508L CuZn37 2.0321	CW614N CuZn39Pb3 2.0401	Abm.	kg/m Dichte 8,5	CW508L CuZn37 2.0321	CW614N CuZn39Pb3 2.0401
mm				mm			
15 x 3,0	0,96		x	20 x 3,0	1,36		x
15 x 3,5	1,07		x	20 x 3,5	1,54		x
15 x 4,0	1,17		x	20 x 4,0	1,71		x
15 x 4,5	1,26		x	20 x 5,0	2,00		x
15 x 5,0	1,33		x	20 x 5,5	2,13		x
16 x 0,5	0,21	x		20 x 6,0	2,24		x
16 x 1,0	0,40	x		20 x 7,0	2,43		x
16 x 1,5	0,58	x		21 x 0,5	0,27	x	
16 x 2,0	0,75	x		21 x 0,75	0,41	x	
16 x 2,5	0,90		x	21 x 1,0	0,53	x	
16 x 3,0	1,04		x	21 x 1,5	0,78		x
16 x 3,5	1,17		x	21 x 2,5	1,23		x
16 x 4,0	1,28		x	21 x 3,0	1,44		x
16 x 5,0	1,47		x	21 x 3,5	1,63		x
17 x 0,5	0,22	x		21 x 4,0	1,81		x
17 x 0,75	0,33	x		21 x 5,0	2,14		x
17 x 1,0	0,43	x		22 x 0,5	0,29	x	
17 x 1,5	0,62		x	22 x 0,75	0,43	x	
17 x 2,0	0,08		x	22 x 1,0	0,56	x	x
17 x 2,5	0,97		x	22 x 1,5	0,82	x	x
17 x 3,0	1,12		x	22 x 2,0	1,07		x
17 x 3,5	1,26		x	22 x 2,5	1,30		x
17 x 4,0	1,39		x	22 x 3,0	1,52		x
18 x 0,5	0,23	x		22 x 3,5	1,73		x
18 x 0,75	0,35	x		22 x 4,0	1,92		x
18 x 1,0	0,45	x	x	22 x 5,0	2,27		x
18 x 1,5	0,66	x	x	22 x 6,0	2,56		x
18 x 2,0	0,85	x	x	23 x 0,5	0,30	x	
18 x 2,5	1,03	x	x	23 x 1,0	0,59	x	
18 x 3,0	1,20		x	23 x 1,5	0,86		x
18 x 3,5	1,35		x	23 x 2,0	1,12		x
18 x 4,0	1,49		x	23 x 2,5	1,37		x
18 x 4,5	1,62		x	23 x 3,0	1,60		x
18 x 5,0	1,73		x	23 x 4,0	2,03		x
19 x 0,5	0,25	x		24 x 0,5	0,31	x	
19 x 0,75	0,34	x		24 x 1,0	0,61	x	x
19 x 1,0	0,48	x	x	24 x 1,5	0,90	x	x
19 x 1,5	0,70		x	24 x 2,0	1,17	x	x
19 x 2,0	0,91		x	24 x 2,5	1,43		x
19 x 2,5	1,10		x	24 x 3,0	1,68		x
19 x 3,0	1,28		x	24 x 4,0	2,14		x
19 x 3,5	1,54		x	24 x 5,0	2,54		x
19 x 4,0	1,60		x	24 x 6,0	2,88		x

Die aufgeführten Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen als Kalkulationsgrundlage.

Es werden ausschließlich tatsächlich verwogene Gewichte berechnet.

*Ihr Metallhändler in Solingen!*

## Messingrohre

CuZn39Pb3, Hl á ca. 3000 mm

Abm.	kg/m Dichte 8,5	CW508L CuZn37 2.0321	CW614N CuZn39Pb3 2.0401	Abm.	kg/m Dichte 8,5	CW508L CuZn37 2.0321	CW614N CuZn39Pb3 2.0401
mm				mm			
25 x 3,5	2,01		x	30 x 2,0	1,49	x	x
25 x 4,0	2,24		x	30 x 2,5	1,83	x	x
25 x 5,0	2,67		x	30 x 3,0	2,16		x
25 x 5,5	2,86		x	30 x 3,5	2,48		x
25 x 6,0	3,04		x	30 x 4,0	2,78		x
25 x 6,5	3,21		x	30 x 4,5	3,06		x
25 x 7,5	3,50		x	30 x 5,0	3,34		x
26 x 0,5	0,34	x		30 x 6,0	3,84		x
26 x 1,0	0,67	x	x	30 x 7,0	4,30		x
26 x 1,25	0,83	x	x	30 x 7,5	4,46		x
26 x 1,5	0,98		x	30 x 8,0	4,70		x
26 x 2,0	1,28	x	x	30 x 10	5,34		x
26 x 2,5	1,57	x	x	31 x 1,0	0,80	x	x
26 x 3,0	1,84		x	31 x 2,5	1,90		x
26 x 4,0	2,35		x	31 x 3,0	2,24		x
26 x 5,0	2,80		x	31 x 6,0	4,00		x
26 x 5,5	3,01		x	32 x 0,5	0,42	x	
26 x 7,0	3,55		x	32 x 1,0	0,83	x	
27 x 0,5	0,35	x		32 x 1,5	1,22	x	
27 x 1,0	0,69	x	x	32 x 2,0	1,60	x	x
27 x 2,0	1,33		x	32 x 3,0	2,32	x	x
27 x 2,5	1,63		x	32 x 3,5	2,65		x
27 x 3,0	1,92		x	32 x 4,0	2,99		x
27 x 3,5	2,20		x	32 x 5,0	3,60		x
27 x 4,0	2,46		x	32 x 6,0	4,16		x
27 x 5,0	2,94		x	32 x 7,0	4,67		x
27 x 8,5	4,20		x	32 x 8,5	5,33		x
28 x 0,5	1,37	x		33 x 0,5	0,43	x	x
28 x 0,75	0,55	x		33 x 1,0	0,85	x	x
28 x 1,0	0,72	x		33 x 1,5	1,26		x
28 x 1,5	1,06	x	x	33 x 2,0	1,64		x
28 x 2,0	1,39	x	x	33 x 2,5	2,04		x
28 x 3,0	2,00		x	33 x 3,0	2,40		x
28 x 3,25	2,15		x	33 x 3,5	2,76		x
28 x 4,0	2,56		x	33 x 4,0	3,10		x
28 x 5,0	3,07		x	33 x 4,5	3,42		x
28 x 5,5	3,30		x	34 x 1,0	0,88	x	
28 x 6,0	3,52		x	34 x 2,0	1,71	x	x
28 x 6,5	3,73		x	34 x 2,5	2,10		x
28 x 7,0	3,92		x	34 x 3,0	2,48		x
28 x 8,0	4,27		x	34 x 4,0	3,20		x

Die aufgeführten Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen als Kalkulationsgrundlage.

Es werden ausschließlich tatsächlich verwogene Gewichte berechnet.

*Ihr Metallhändler in Solingen!*

## Messingrohre

CuZn39Pb3, Hl á ca. 3000 mm

Abm.	kg/m Dichte 8,5	CW508L CuZn37 2.0321	CW614N CuZn39Pb3 2.0401	Abm.	kg/m Dichte 8,5	CW508L CuZn37 2.0321	CW614N CuZn39Pb3 2.0401
mm				mm			
35 x 2,5	2,17		x	40 x 8,0	6,83		x
35 x 3,0	2,56		x	40 x 10	8,01		x
35 x 3,5	2,94		x	40 x 15	10,01		x
35 x 5,0	4,00		x	42 x 1,0	1,09	x	
35 x 6,0	4,64		x	42 x 1,5	1,62	x	
35 x 7,0	5,23		x	42 x 2,0	2,14	x	x
35 x 7,5	5,50		x	42 x 2,5	2,64		x
35 x 10	6,67		x	42 x 3,0	3,12		x
35 x 12,5	7,51		x	42 x 3,5	3,60		x
36 x 1,0	0,93	x	x	42 x 4,0	4,06		x
36 x 2,0	1,81		x	42 x 4,5	4,50		x
36 x 2,5	2,24		x	42 x 5,0	4,94		x
36 x 3,0	2,64		x	42 x 6,0	5,77		x
36 x 4,0	3,42		x	42 x 7,0	6,54		x
36 x 5,0	4,14		x	42 x 8,0	7,26		x
36 x 6,0	4,80		x	42 x 12	9,61		x
36 x 7,0	5,42		x	42 x 15	10,81		x
36 x 8,0	5,98		x	43 x 1,0	1,12	x	
36 x 10	6,94		x	43 x 1,5	1,66	x	
37 x 0,5	0,49	x		43 x 2,5	2,70		x
37 x 1,0	0,96	x		43 x 4,0	4,16		x
37 x 3,0	2,72		x	43 x 4,5	4,57		x
37 x 4,5	3,90		x	43 x 7,0	6,73		x
37 x 5,0	4,27		x	44 x 2,0	2,24	x	x
38 x 0,5	0,50	x		44 x 3,0	3,28		x
38 x 1,0	0,99	x		44 x 4,0	4,27		x
38 x 1,5	1,46	x		44 x 6,0	6,01		x
38 x 2,0	1,92		x	44 x 7,0	6,91		x
38 x 3,0	2,80		x	45 x 0,5	0,59	x	
38 x 4,0	3,63		x	45 x 1,0	1,17	x	
38 x 4,5	4,02		x	45 x 1,5	1,74	x	
38 x 6,0	5,12		x	45 x 2,0	2,30	x	x
38 x 6,5	5,46		x	45 x 2,5	2,84		x
38 x 7,0	5,72		x	45 x 3,0	3,36		x
38 x 8,0	6,33		x	45 x 4,0	4,38		x
40 x 0,5	0,53	x		45 x 5,0	5,34		x
40 x 1,0	1,04	x		45 x 6,0	6,25		x

Die aufgeführten Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen als Kalkulationsgrundlage.

Es werden ausschließlich tatsächlich verwogene Gewichte berechnet.

*Ihr Metallhändler in Solingen!*

## Messingrohre

CuZn39Pb3, Hl á ca. 3000 mm

Abm.	kg/m Dichte 8,5	CW508L CuZn37 2.0321	CW614N CuZn39Pb3 2.0401	Abm.	kg/m Dichte 8,5	CW508L CuZn37 2.0321	CW614N CuZn39Pb3 2.0401
mm				mm			
40 x 1,5	1,54	x		45 x 7,5	7,51		x
40 x 2,0	2,03	x	x	45 x 10	9,34		x
40 x 2,5	2,50	x	x	45 x 15	12,01		x
40 x 3,0	2,96		x	45 x 17,5	12,84		x
40 x 3,5	3,41		x	46 x 1,0	1,20	x	
46 x 9,0	8,89		x	55 x 4,0	5,44		x
47 x 0,5	0,62	x		55 x 5,0	6,67		x
47 x 1,0	1,23	x		55 x 6,0	7,85		x
47 x 5,0	5,60		x	55 x 8,5	10,55		x
48 x 1,0	1,25	x		55 x 10	12,01		x
48 x 2,0	2,46	x	x	55 x 12	13,77		x
48 x 2,5	3,04		x	55 x 15	16,01		x
48 x 3,0	3,60		x	56 x 1,0	1,47	x	
48 x 3,5	4,16		x	56 x 2,0	2,88	x	x
48 x 4,0	4,70		x	56 x 3,0	4,24		x
48 x 4,5	5,23		x	56 x 8,0	10,25		x
48 x 5,0	5,74		x	56 x 10	12,28		x
48 x 6,0	6,73		x	57 x 1,0	1,49	x	
50 x 0,5	0,66	x		58 x 1,0	1,52	x	
50 x 1,0	1,31	x		58 x 3,0	4,40		x
50 x 1,5	1,94	x		58 x 4,0	5,77		x
50 x 2,0	2,56	x	x	58 x 4,5	6,43		x
50 x 2,5	3,17		x	58 x 7,0	9,53		x
50 x 3,0	3,76		x	60 x 0,5	0,79	x	
50 x 4,0	4,91		x	60 x 1,0	1,57	x	
50 x 5,0	6,01		x	60 x 1,5	2,34	x	
50 x 6,0	7,05		x	60 x 2,0	3,10	x	x
50 x 7,0	8,03		x	60 x 2,5	3,84		x
50 x 8,0	8,97		x	60 x 3,0	4,56		x
50 x 10	10,68		x	60 x 4,0	5,98		x
50 x 12,5	12,51		x	60 x 5,0	7,34		x
50 x 15	14,01		x	60 x 6,0	8,65		x
50 x 20	16,01		x	60 x 7,0	9,90		x
52 x 1,0	1,36	x		60 x 7,5	10,51		x
52 x 2,0	2,67	x	x	60 x 8,0	11,10		x
52 x 4,0	5,12		x	60 x 10	13,35		x
52 x 6,0	7,37		x	60 x 11	14,39		x
52 x 7,0	8,41		x	60 x 12	15,37		x
53 x 1,0	1,39	x		60 x 15	18,02		x
53 x 3,0	4,00		x	60 x 20	21,35		x

Die aufgeführten Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen als Kalkulationsgrundlage.

Es werden ausschließlich tatsächlich verwogene Gewichte berechnet.

*Ihr Metallhändler in Solingen!*

## Messingrohre

CuZn39Pb3, Hl á ca. 3000 mm

Abm.	kg/m Dichte 8,5	CW508L CuZn37 2.0321	CW614N CuZn39Pb3 2.0401	Abm.	kg/m Dichte 8,5	CW508L CuZn37 2.0321	CW614N CuZn39Pb3 2.0401
mm				mm			
53 x 4,0	5,23		x	62 x 1,0	1,63	x	
53 x 12	13,13		x	62 x 5,0	7,61		x
54 x 1,0	1,41	x		62 x 6,0	8,97		x
54 x 3,0	4,08		x	62 x 7,0	10,28		x
54 x 4,0	5,34		x	63 x 3,0	4,80		x
54 x 4,5	5,95		x	64 x 1,0	1,68	x	
54 x 5,0	6,54		x	65 x 1,0	1,71	x	
54 x 6,0	7,69		x	65 x 1,5	2,54	x	
65 x 7,5	11,51		x	80 x 15	26,02		x
65 x 8,0	12,03		x	80 x 20	32,03		x
65 x 10	14,68		x	82 x 1,0	2,16	x	
65 x 12	16,97		x	85 x 2,5	5,50		x
65 x 15	20,02		x	85 x 5,0	10,68		x
67 x 1,0	1,76	x		85 x 10	20,02		x
68 x 1,0	1,77	x		85 x 20	34,70		x
68 x 2,0	3,52	x	x	90 x 1,0	2,38	x	
68 x 3,0	5,20		x	90 x 2,0	4,70	x	
70 x 1,0	1,84	x		90 x 3,0	6,97		x
70 x 1,5	2,74	x		90 x 5,0	11,34		x
70 x 2,0	3,63	x	x	90 x 10	21,35		x
70 x 2,5	4,50		x	90 x 15	30,03		x
70 x 3,0	5,36		x	90 x 20	37,37		x
70 x 4,0	7,05		x	95 x 2,5	6,17	x	
70 x 5,0	8,67		x	95 x 5,0	12,01		x
70 x 6,0	10,25		x	95 x 7,5	17,52		x
70 x 7,0	11,77		x	95 x 15	32,03		x
70 x 10	16,01		x	100 x 1,0	2,64	x	
70 x 12,5	19,18		x	100 x 2,0	5,23	x	x
70 x 15	22,02		x	100 x 2,5	6,51	x	
70 x 20	26,69		x	100 x 5,0	12,68		x
72 x 3	5,52		x	100 x 6,0	15,05		x
72 x 6,0	10,57		x	100 x 10	24,02		x
74 x 1,0	1,95	x		100 x 12	28,19		x
74 x 2,0	3,84	x		100 x 15	34,03		x

Die aufgeführten Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen als Kalkulationsgrundlage.

Es werden ausschließlich tatsächlich verwogene Gewichte berechnet.

*Ihr Metallhändler in Solingen!*

## Messingrohre

CuZn39Pb3, Hl á ca. 3000 mm

Abm.	kg/m Dichte 8,5	CW508L CuZn37 2.0321	CW614N CuZn39Pb3 2.0401	Abm.	kg/m Dichte 8,5	CW508L CuZn37 2.0321	CW614N CuZn39Pb3 2.0401
mm				mm			
75 x 1,0	1,98	x		100 x 20	42,70		x
75 x 2,0	3,90	x		100 x 30	56,05		x
75 x 2,5	4,84	x	x	105 x 2,5	6,84		x
75 x 3,0	5,77		x	105 x 5,0	13,35		x
75 x 4,0	7,58		x	110 x 2,0	5,77		x
75 x 5,0	9,34		x	110 x 2,5	7,17	x	x
75 x 10,0	17,35		x	110 x 5,0	14,01		x
75 x 12,5	20,85		x	110 x 6,0	16,65		x
75 x 20	29,36		x	110 x 10	26,69		x
9,0 x 0,5	0,11	x		14 x 4,5	1,14		x
9,0 x 0,75	0,17	x		14,5 x 0,5	0,19	x	
9,0 x 1,0	0,21	x	x	15 x 0,5	0,19	x	
9,0 x 1,5	0,30		x	15 x 0,75	0,29	x	
9,0 x 2,0	0,37		x	15 x 1,0	0,37	x	
9,0 x 2,5	0,43		x	15 x 1,5	0,54	x	
20 x 0,5	0,26	x		25 x 0,5	0,33	x	
20 x 0,75	0,39	x		25 x 0,75	0,49	x	
20 x 1,0	0,51	x		25 x 1,0	0,64	x	x
20 x 1,5	0,74	x		25 x 1,5	0,94	x	x
20 x 2,0	0,96	x		25 x 2,0	1,23	x	x
29 x 1,0	0,75	x	x	34 x 5,0	3,87		x
29 x 2,0	1,44		x	34 x 6,0	4,48		x
29 x 2,5	1,77		x	35 x 0,5	0,46	x	
29 x 3,0	2,08		x	35 x 1,0	0,91	x	x
29 x 4,0	2,67		x	35 x 1,5	1,34	x	x
30 x 0,5	0,39	x		35 x 2,0	1,76	x	x
40 x 4,0	3,84		x	46 x 2,0	2,35	x	x
40 x 4,5	4,26		x	46 x 3,0	3,44		x
40 x 5,0	4,67		x	46 x 4,0	4,48		x
40 x 6,0	5,44		x	46 x 5,0	5,47		x
40 x 7,0	6,17		x	46 x 7,0	7,29		x
40 x 7,5	6,51		x	46 x 7,5	7,71		x
55 x 1,0	1,44	x		65 x 2,0	3,36	x	x
55 x 1,5	2,14	x		65 x 2,5	4,12		x
55 x 2,0	2,83	x	x	65 x 3,0	4,96		x
55 x 2,5	3,50		x	65 x 5,0	8,01		x
55 x 3,0	4,16		x	65 x 6,0	9,45		x

Die aufgeführten Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen als Kalkulationsgrundlage.

Es werden ausschließlich tatsächlich verwogene Gewichte berechnet.

*Ihr Metallhändler in Solingen!*

## Messingrohre

CuZn39Pb3, Hl á ca. 3000 mm

Abm.	kg/m Dichte 8,5	CW508L CuZn37 2.0321	CW614N CuZn39Pb3 2.0401	Abm.	kg/m Dichte 8,5	CW508L CuZn37 2.0321	CW614N CuZn39Pb3 2.0401
mm				mm			
80 x 1,0	2,11	x		110 x 20	48,04		x
80 x 1,5	3,14	x		115 x 2,0	6,03	x	
80 x 2,0	4,16	x		115 x 2,5	7,51		x
80 x 2,5	5,17	x	x	115 x 5,0	14,68		x
80 x 3,0	6,17		x	115 x 10	28,02		x
80 x 4,0	8,11		x	115 x 15	40,04		x
80 x 5,0	10,01		x	115 x 25	60,04		x
80 x 6,0	11,85		x	120 x 1,0	3,18	x	
80 x 7,0	13,64		x	120 x 2,5	7,84		x
80 x 8,0	15,37		x	120 x 5,0	15,35		x
80 x 10	18,68		x	120 x 10	29,36		x
80 x 12	21,78		x	120 x 20	53,38		x
80 x 12,5	22,52		x	120 x 30	72,06		x
125 x 10	30,69		x				
125 x 20	56,05		x				
130 x 10	32,03		x				
130 x 12,5	39,20		x				
130 x 20	58,72		x				
130 x 25	70,06		x				
130 x 30	80,01		x				
140 x 3,0	10,97		x				
140 x 5,0	18,02		x				
140 x 10	34,70		x				
140 x 20	64,06		x				
150 x 5,0	19,35		x				
150 x 10	37,37		x				
150 x 20	69,39		x				
160 x 5	20,68		x				
160 x 10	40,04		x				
160 x 20	73,85		x				
170 x 3,0	13,37		x				
170 x 5,0	22,02		x				
170 x 10	42,70		x				
170 x 20	80,07		x				
180 x 20	85,41		x				
190 x 5	24,69		x				
190 x 10	48,04		x				

Die aufgeführten Gewichte sind theoretisch errechnet und dienen als Kalkulationsgrundlage.

Es werden ausschließlich tatsächlich verwogene Gewichte berechnet.

*Ihr Metallhändler in Solingen!*